



AURINEX · HOMES

Homes

把一面墙，变成可报价的系统。

建筑玻璃、扩建、花园房、楼梯与金属饰面。

选定场景，发来图纸，Aurinex 帮您把需求整理成工厂报价。

Homes

从灵感到报价，只差一份图纸。

AURINEX BUILDING SYSTEMS

开篇

先确定这一面，再决定系统、玻璃和交付边界。

Define the face first. Then confirm the system, glass and delivery boundary.

一栋房子的开口，最终会落到几件具体事情上：哪里需要打开，哪里只需要采光，哪一面要保温，哪一面要承受风雨。画册里的每一页，都可以作为沟通起点，但真正报价要回到图纸、尺寸、数量和目的地。

楼梯不是图片里的造型，而是跑法、踏步、扶手、栏板和现场尺寸。金属饰面不是单块板，而是板材、收边、门洞、屏风和雨棚的连续关系。Aurinex 的工作，是把这些选择整理成工厂能审核、能报价、能包装发运的方案。

建筑玻璃先看洞口：推拉门、转角、通高格子或墙洞窗。扩建先看它与旧房的关系：原有砖墙保留到哪里，新翼做到多深，本地结构和工厂供货如何分开。花园房先看用途和足迹：办公、健身、工作室或客房。

如果您是房主、设计师、安装商或当地合作方，请在感兴趣的页上标注需求，附上平面、立面、洞口表或现场照片。我们会先判断系统是否合适，再说明出厂价、包装、运费口径和哪些工作应由当地完成。

目录

01	建筑玻璃	9
	从推拉门、转角玻璃到通高幕墙，先看洞口，再定系统。	
02	扩建	18
	旧房保留，新翼补上；结构、本地施工和工厂供货分清。	
03	花园房	27
	办公、健身、工作室或客房，从尺寸和用途进入报价。	
04	楼梯	34
	橡木踏步、铝结构与玻璃栏板，按跑法和现场尺寸确认。	
05	金属饰面	43
	外立面、室内墙、屏风与雨棚，按图纸确认板材与收边。	
	发来图纸	52
	enquire@aurinex.net	



01

建筑玻璃先从洞口和开启方式开始。

推拉、转角、通高或墙洞窗，先按图纸确认系统，再确认玻璃、五金和现场安装边界。

湖边 · 大开口

整面推拉适合需要完整视野的一层空间。

报价时请提供洞口宽高、开启扇数量、门槛做法和目的地气候要求，工厂据此确认提升推拉系统与玻璃构造。





石与玻璃

旧墙保留，玻璃按新洞口接入。

这类项目要先明确原墙结构、排水和固定点。Aurinex 可按图纸建议门窗系统，现场结构处理通常由当地完成。

林中转角

通高转角需要同时确认两面受力和排水。

适合客厅、楼梯间或庭院转角。请提供平面、立面和节点高度，工厂确认幕墙格子、玻璃厚度和分格限制。



海边 · 通高

不必整栋都换，只把关键一跨做到通高。

适合预算集中在主要景观面。发来立面和分格要求，我们确认 MQ65 或相近系统、玻璃和抗风路径。



街边

底层商业或住宅更新，可以只处理一层开口。

保留上层立面，重点报价底层门窗。需要说明是否临街、是否要安全玻璃、是否有当地许可限制。



后花园

小面积开口也可以按系统报价。

一扇推拉门、两扇小窗和外立面材料可分项确认。当地负责墙体、收口和最终安装条件。



街道上的洞口

墙洞窗按数量、尺寸和开启方式进入清单。

适合改造、被动式或低能耗项目。玻璃性能、开启方向、纱窗与五金在报价中逐项确认。



02

扩建不是把旧房推倒，而是把新增部分做清楚。

先确认保留墙体、新翼范围、开口数量和本地结构责任，再进入工厂供货报价。

A two-story brick house with a dark tiled roof and a chimney. The house features a modern glass extension on the ground floor and a garden room. The interior is warmly lit, showing a study with a desk and bookshelves, a living area with a sofa, and a dining area. The garden is well-maintained with a lawn, gravel paths, and various plants and trees.

已有的房子

保留主屋，把新增空间按模块和开口拆分。

书房、玻璃连廊和花园房可分项报价。请提供现有房屋尺寸、连接位置和希望新增的功能。



砖房后面

旧砖与新板交接处，是报价前必须确认的边界。

工厂可供应门窗、板材和部分模块；基础、结构连接、防水收口通常需要当地团队负责。

厨房这一侧

厨房扩建重点看开口、采光和本地机电接口。

请在图纸中标出厨房、排水、电气和门窗尺寸。报价会区分工厂供应与当地安装、机电施工。



联排侧面

窄侧翼适合用清晰尺寸快速判断可行性。

宽度受限时，先发平面和现场照片。我们会判断推拉门、侧窗和外墙板是否适合工厂供货。





整个后部

后部拉长时，不一定每一面都做玻璃。

可将实墙、板材和主开口分开报价。结构、保温和防水节点需结合当地规范确认。



两层

两层扩建要把每层开口和楼板位置写清。

立面图、剖面图和楼层高度决定门窗系统、固定方式、包装尺寸和现场吊装条件。



傍晚

四个标准洞口，比整面玻璃更容易控制预算。

如果项目优先考虑成本和施工可控性，可从标准窗、板材和简化收口进入报价。



03

花园房先看用途、尺寸和现场接入条件。

办公、健身、工作室或客房可以共用模块逻辑；报价前确认足迹、基础、运输和水电接入。

A photograph of a modern garden office. The building has a blue corrugated metal roof and light-colored vertical wooden cladding. Large glass doors with dark frames provide a view into the interior, which is lit up and contains a desk with a computer, a bookshelf, and a bulletin board. The office is situated under a large apple tree with green leaves and red fruit. In the foreground, there are purple lavender bushes and a gravel path. The scene is captured in the warm light of late afternoon or early evening.

苹果树下

办公型花园房，先确认桌位和开口方向。

发送目标尺寸、用途、现场照片和运输限制。工厂可按模块、门窗和外表面给出供货路径。



书桌前

双人办公需要更清楚的电气和通风预留。

模块报价不等于当地全包。基础、供电、网络、暖通和最终安装需与当地团队确认。



打开的地面

折叠门适合需要连续开口的花园房。

请确认扇数、开启方向、门槛和现场排水。折叠门、玻璃和安装边界在报价中分别写明。



康体空间

同一模块，也可以按康体用途配置。

用途改变的是内部布局，不一定改变外壳系统。设备、地面、照明和当地机电另行确认。



画室

工作室项目，先用图纸锁定采光与门洞。

大开口、固定窗和材料表面可组合报价。请提供用途、尺寸、目的地和希望的交付时间。



04

楼梯按跑法、踏步、结构与栏板进入报价。

直跑、单折、双折、单梁、玻璃栏板或螺旋，都需要现场尺寸与安装条件。

挑空里的一跑

挑空楼梯要同时确认结构承重点和栏板边界。

工厂可按跑法供应踏步、铝结构、扶手和栏板。楼板、墙体固定与现场安装通常由当地完成。



直跑

直跑是最容易先锁定尺寸的楼梯类型。

发来层高、楼梯洞口、宽度、踏步数量和扶手要求，我们再确认结构、包装与交付方式。



折一次

单折跑法可以在有限平面里保留使用空间。

报价需要平面尺寸、转角平台、净高和现场障碍物。当地安装条件会影响最终节点。



两跑

双折楼梯先确认平台尺寸与运输分段。

成品可以按跑法和组件拆分。现场吊装、固定和收口要在当地方案中落实。





单梁

开放单梁适合强调轻量与线条的室内方案。

踏步、单梁、扶手和立柱可作为一套供货。结构承载、墙体固定和现场验收需按当地规范处理。



玻璃栏板

玻璃栏板和橡木扶手，按安全与节点确认。

请提供使用场所、栏板高度、扶手形式和当地标准要求。



螺旋

螺旋楼梯适合需要节省平面占用的项目。

报价时需提供直径、层高、旋转方向、踏步材质和运输路径，便于确认组件与包装。



05

金属饰面把外立面、室内墙和到达空间连成一套。

板材、竖肋、门洞、收边和雨棚按图纸确认；颜色、厚度与现场收口写入报价。

对着城

深色框体与玻璃，适合城市景观面。

请确认玻璃性能、分格、开启方式和阳台边界。最终系统与五金按项目报价确认。

水边

竖肋、玻璃和墙面可以按同一立面逻辑组织。

适合庭院、泳池和景观边界。发来立面分格、板材厚度、颜色和收边节点，工厂再确认可制造范围。



A photograph of a modern building with a metallic, vertically-ribbed facade. The building features a large, dark-framed glass window on the right side, reflecting the surrounding trees. To the left, there is a recessed entrance area with a dark interior. The building is surrounded by lush greenery, including trees and bushes. A stone path leads towards the entrance. The scene is captured during the "blue hour" or dusk, with a soft blue sky and some interior lights visible through the window and entrance.

门洞

同一饰面延续到门洞，关键是收边与基层。

请提供门洞尺寸、基层材料、固定方式和排水要求。门窗本体与当地墙体收口分开确认。



起居室里

室内金属墙可以把门、收边和设备口统一起来。

按室内立面图确认板缝、门扇、检修口和颜色。工厂做板材与组件，当地完成基层和安装。



花与孔

穿孔、格栅和遮阳板，要先确认功能再定图案。

遮阳、通风、隐私和维护要求会影响孔型与板厚。请提供立面方向、尺寸和当地风荷载要求。

到达

雨棚与到达空间，重点是连续收口和排水。

工厂可按图提供板材、立柱和装饰组件；基层、防水、吊装与现场安装由项目责任方确认。

窗下

饰面做到窗下，适合控制材料用量与视觉比例。

请在立面图中标出板材终点、窗台、收边和室内连接方式，
报价会据此拆分。



ENQUIRE

选中一页，我们就从这一张图开始。

邮件里请写清楚您参考的页码、项目国家、产品用途、尺寸或洞口表、数量和希望的交付时间。若有平面、立面、节点或现场照片，请一并发送。

我们会先匹配产品系统，再确认玻璃、五金、包装、出厂价和运费口径。基础、许可、当地安装和现场收口，会在回复中单独列明。

如果您是当地安装商或门窗公司，客户关系和现场服务可以继续留在您这边；Aurinex 负责把工厂端的复杂部分整理清楚。

enquire@aurinex.net

aurinex.net

Aurinex

Homes · 综合画册

海外供货入口，工厂制造。

按图审核，按系统报价，按订单生产。

出口包装、文件与看厂路径由 Aurinex 协调。

本册用于项目沟通与选型，不构成最终报价。最终系统、玻璃、五金、交付范围和当地责任，以图纸审核后的书面报价为准。开本 $297 \times 167\text{mm}$ 。